

KATALOG PRODUKTÓW 2025

SYSTEMY ŁAZIENKOWE KOŁO

KOŁO TWINS

7

KOŁO REKORD

17

KOŁO IDOL

33

KOŁO SOLO

41

WANNY

47

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA

55

PRODUKTY GEBERIT

61

SUPLEMENT

69

ZMIANY W STRUKTURZE ASORTYMENTU

SEGMENT	PRODUKT	2022	2024
UPPER	Geberit ONE	■	■
	Citterio	■	×
	Xeno ²	■	■
	myDay	■	×
MIDDLE	Acanto	■	■
	iCon	■	■
	Modo – umywalki i meble	●	■ Modo
	Modo – miski WC	●	■ Selnova/Smyle
	Traffic – umywalki	●	■ Smyle
	Traffic – meble i miski WC	●	×
	Style	●	×
BASIC	VariForm	●	■ Variform
	Nova Pro	●	■ Selnova
	Twins	●	●
ECO	Rekord	●	●
	Solo	●	●
	Idol	●	●
Inne			■ ●

● KOŁO ■ GEBERIT

**SELNOVA
SQUARE**



SMYLE



MODO





GEBERIT

To szwajcarska marka, która od 1874 r. słynie z niezawodnych rozwiązań instalacyjnych. Obok rozwiązań inżynieryjnych (systemy rurowe czy odwodnienia dachów) oferuje również produkty wyposażenia łazienek, m.in. ceramikę i meble segmentu premium.

KOŁO

Grupa Geberit

Wiodąca polska marka z długą tradycją w produkcji ceramiki sanitarnej. Od 2015 r. KOŁO jest częścią grupy Geberit. Dzięki temu KOŁO gwarantuje jeszcze bardziej zaawansowane produkty i najwyższą jakość wykonania, a przy tym regularnie zaskakuje rozwiązaniami bazującymi na szwajcarskiej myśli technologicznej.

ŁĄCZYMY NAJLEPSZE W ŁAZIENCIE

Najpopularniejsze serie ceramiki łazienkowej Koło: Nova Pro, Nova Pro Premium, Traffic, Modo, Variform oraz wybrane produkty akrylowe 1 kwietnia 2023 r. przeszły do oferty marki Geberit. Marka KOŁO pozostanie obecna w segmencie ekonomicznym wraz z seriami Idol, Solo, Rekord oraz Twins.




Koło Twins

Umywalki	8
Umywalki małe	8
Umywalki	8
Meble łazienkowe.....	9
Szafki pod umywalkę	9
Szafki boczne.....	12
Lustro.....	13
Szafki z lustrami	13
Akcesoria.....	14

UMYWALKI

Umywalki małe

Umywalka mała Koło Twins



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu na szafkach pod umywalkę
- Do montażu na blacie

Charakterystyka

- Prostokątny
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę

Dane techniczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
L51150000	Biały	Na środku	Widoczny	50	17,5	46	Bez	458,40

Możliwość połączenia z


- Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z jednymi drzwiami → str. 9
- Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z dwoma szufladami → str. 10
- Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z jedną szufladą → str. 10

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

Umywalki

Umywalka Koło Twins



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu na szafkach pod umywalkę
- Do montażu na blacie

Charakterystyka

- Prostokątny
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę

Dane techniczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
L51160000	Biały	Na środku	Widoczny	60	17,5	46	Bez	514,30

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Koło Twins, z jednymi drzwiami → str. 11
- Szafka pod umywalkę Koło Twins, z dwoma szufladami → str. 12
- Szafka pod umywalkę Koło Twins, z jedną szufladą → str. 11


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

MEBLE ŁAZIENKOWE

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z jednymi drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
----------	--

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyt do otwierania
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B H T			PLN/szt.
		[cm]	[cm]	[cm]	
89483000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	49,5	57	46	560,00
89485000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	49,5	57	46	613,70

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie


Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z jedną szufladą



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Uchwyt do otwierania
- Z jedną szufladą
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B H T			PLN/szt.
		[cm]	[cm]	[cm]	
89495000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	49,5	57	45,9	765,00
89497000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	49,5	57	45,9	845,00

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie


Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafka pod małą umywalkę Koło Twins, z dwoma szufladami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Uchwyt do otwierania
- Z dwoma szufladami
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wiszący
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B H T			PLN/szt.
		[cm]	[cm]	[cm]	
89489000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	49,5	57	45,9	1038,70
89491000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	49,5	57	45,9	1146,20

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie


Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafka pod umywalkę Koło Twins, z jednymi drzwiami



Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
----------	--

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyt do otwierania
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Drzwi z mechanizmem cichego domyknięcia
- Wilgocioodporny
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
89486000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	59,5	57	46	591,20
89488000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	59,5	57	46	651,30

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie


Możliwość połączenia z

- Umywalka Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafka pod umywalkę Koło Twins, z jedną szufladą



Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Uchwyt do otwierania
- Z jedną szufladą
- Szuflada z mechanizmem cichego domyknięcia
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
89498000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	59,5	57	45,9	800,00
89500000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	59,5	57	45,9	881,20

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie


Możliwość połączenia z

- Umywalka Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafka pod umywalkę Koło Twins, z dwoma szufladami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wilgocioodporny
- Uchwyt do otwierania
- Z dwoma szufladami
- Szuflada z mechanizmem cichego domyknięcia
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Wiszący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
89492000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	59,5	57	45,9	1090,00
89494000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	59,5	57	45,9	1198,70

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Umywalka Koło Twins → str. 8

Akcesoria

- Zestaw nóg Koło Twins → str. 14
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Szafki boczne

Wysoka szafka Koło Twins, z jednymi drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
----------	--

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka


- Certyfikat FSC™ C134279
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Uchwyt do otwierania
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domyknięcia
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Wiszący
- Z sześcioma szklanymi półkami do dolnej szafki o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
88460000	KO Korpus i front: biały / lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chromowany z połyskiem	35	180	27,5	978,70
88462000 *	KO Czarny / Powłoka foliowa, matowa	35	180	27,5	1075,00

KO: Końcówka serii od marzec 2025; * Produkcja na zamówienie

Lustro

Lustro Koło Twins



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Szkło
----------	-------

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka


- Certyfikat FSC™ C134279
- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych

Nr art.		B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
88455000	KO	50	32	70	4,1
88458000	KO	60	38,5	70	4,1

KO: Końcówka serii od grudzień 2024

Szafki z lustrami

Szafka z lustrem Koło Twins, z jednymi drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Spraszowana trójwarstwowa płyta wiórowa
----------	---

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka


- Certyfikat FSC™ C134279
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Wiszący
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki o regulowanej wysokości

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Liczba gniazdek elektrycznych
88454000	KO Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	50	43	70	15	0
88457000	KO Korpus: lustrzany z zewnątrz Drzwi: lustrzane wewnątrz i z zewnątrz	60	53	70	15	0

KO: Końcówka serii od grudzień 2024

Akcesoria

Zestaw nóg Koło Twins



[click & scan](#)

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
----------	-----------

Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka

- Regulowana wysokość do niwelowania nierówności podłogi

Nr art.	H [cm]	PLN/szt.
99487000	15-16	22,50
99656000	25-26	28,80




Koło Rekord

Umywalki	18
Umywalki małe	18
Umywalki	20
Postumenty	21
Meble łazienkowe.....	22
Szafki pod umywalkę	22
Szafki boczne	23
Akcesoria	24
Miski WC	25
Wiszące miski WC	25
Stojące miski WC	26
Deski sedesowe	29
Wanny	31
Wanny z akrylu sanitarnego	31

UMYWALKI

Umywalki małe

Umywalka mała Koło Rekord z asymetrycznym przelewem



click & scan

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm																		
K92040000	Biały	Bez	Widoczny	15	30,5		34	15,5	13	11	33	17			10	20	Bez	163,90
K92140000	Biały	Na środku	Widoczny	15	30,5	20	34	15,5	13	11	33	17	6	11	10	20	Bez	163,90
B / Szerokość: 45 cm																		
K91045000	Biały	Bez	Widoczny	18	34,5		39	17	12	13,5	37	18			11	23	Bez	170,80
K91145000	Biały	Na środku	Widoczny	18	34,5	22,5	39	17	12	13,5	37	18	5,5	12,5	11	23	Bez	170,80

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego

Umywalka mała Koło Rekord



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość połączenia z półpostumentem

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
K91050000	Biały	Bez	Widoczny	16,5	41	Bez	173,70
K91150000	Biały	Na środku	Widoczny	16,5	41	Bez	173,70
K91450000	Biały / Błyszczący	Na środku	Bez	16,5	41	Bez	


Możliwość połączenia z

- Postument Koło Idol → str. 34
- Półpostument Koło Rekord → str. 21

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego

Umywalka mała Koło Rekord, kształt geometryczny, z asymetrycznym przelewem



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
---------	----------------------	------------------	---------	-----------	-----------	------------------------	----------

B / Szerokość: 40 cm

K91942000	Biały	Na środku	Widoczny	15	31	Bez	198,40
-----------	-------	-----------	----------	----	----	-----	--------


Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Koło Rekord, z jedną drzwiami → str. 22
- Postument Koło Idol → str. 34

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskaniem korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskaniem korkiem zaworu zewnętrznego

Umywalka mała Koło Rekord, kształt geometryczny



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
---------	----------------------	------------------	---------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------------------	----------

B / Szerokość: 45 cm

K91945000	Biały	Na środku	Widoczny	39	22	16	11	5,5	12,5	34	19	11,5	Bez	244,30
-----------	-------	-----------	----------	----	----	----	----	-----	------	----	----	------	-----	--------

B / Szerokość: 50 cm

K91952000	Biały	Na środku	Widoczny	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	Bez	260,40
-----------	-------	-----------	----------	----	------	----	----	---	----	----	----	----	-----	--------


Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Koło Rekord, z jedną drzwiami → str. 22
- Postument Koło Idol → str. 34

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskaniem korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskaniem korkiem zaworu zewnętrznego

Umywalka mała Koło Rekord, kształt geometryczny, krótka



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
---------	----------------------	------------------	---------	------------	-----------	-----------	----------

B / Szerokość: 35 cm


K92932000	Biały	Prawa strona	Widoczny	8	15	25	179,30
K92933000	Biały	Lewa strona	Widoczny	27	15	25	179,30

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

Umywalki

Umywalka Koło Rekord



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
---------	----------------------	------------------	---------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------------------	----------

B / Szerokość: 55 cm

K91055000	Biały	Bez	Widoczny	48	47		17,5	13	13	42	26	Bez	186,30
K91155000	Biały	Na środku	Widoczny	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	Bez	186,30

B / Szerokość: 60 cm

K91060000	Biały	Bez	Widoczny	54	51		18	16	14	45,5	30	Bez	216,00
K91160000	Biały	Na środku	Widoczny	54	51	30	18	16	14	45,5	30	Bez	216,00

B / Szerokość: 65 cm

K91065000	Biały	Bez	Widoczny	58	56		19	14	15	49	34	Bez	309,60
K91165000	Biały	Na środku	Widoczny	58	56	32,5	19	14	15	49	34	Bez	309,60


Możliwość połączenia z

- Półpostument Koło Rekord → str. 21

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Elementy mocujące Geberit do umywalki

Umywalka Koło Rekord, kształt geometryczny



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm															
K91955000	Biały	Na środku	Widoczny	49	27,5	17,5	12,5	5,5	42	27	20	13,5	10,5	Bez	274,10
B / Szerokość: 60 cm															
K91962000	Biały	Na środku	Widoczny	54	30	18	13	5,5	45	30	22	15,5	12	Bez	322,40

Możliwość połączenia z

- Półpostument Koło Rekord → str. 21
- Szafka pod umywalkę Koło Rekord, z jednym drzwiami → str. 23

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego
- Elementy mocujące Geberit do umywalki



- Szafka dedykowana tylko do umywalki 60 cm.

Postumenty

Półpostument Koło Rekord



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K97101000	Biały	25	32,5	29,5	87,40


Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Koło Rekord → str. 18
- Umywalka Koło Rekord → str. 20
- Umywalka Koło Idol → str. 34
- Umywalka Koło Rekord, kształt geometryczny → str. 21

MEBLE ŁAZIENKOWE

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Koło Rekord, z jednymi drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał Sprasowana dwuwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Szafka pod umywalkę

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Wiszący
- Z uchwytami
- Z jednymi drzwiami
- Z półką zamocowaną na stałe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
89541000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	32,5	59	28,5	324,30
89543000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	41	59	34	351,50

Zamówić dodatkowo

- Umywalka

Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Koło Rekord, kształt geometryczny → str. 19
- Umywalka mała Koło Rekord, kształt geometryczny, z asymetrycznym przelewem → str. 19


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67
- Zestaw nóg Koło Rekord → str. 24



- Szafka 89541000 do kompletowania tylko z umywalką 40 cm nr art. K91942000. Szafka 89543000 do kompletowania tylko z umywalką 50 cm nr art. K91952000.

Szafka pod umywalkę Koło Rekord, z jednymi drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana dwuwarstwowa płyta wiórowa
----------	---------------------------------------

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Szafka pod umywalkę

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Wiszący
- Z uchwyty
- Z jednymi drzwiami
- Z półką zamocowaną na stałe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
89545000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	51,5	59	41	393,60

Zamówić dodatkowo

- Umywalka

Możliwość połączenia z

- Umywalka Koło Rekord, kształt geometryczny → str. 21

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67



- Szafka 89545000 do kompletowania tylko z umywalką 60 cm nr art. K91962000

Szafki boczne

Wysoka szafka Koło Rekord, z dwoma drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana dwuwarstwowa płyta wiórowa
----------	---------------------------------------

Zakres dostawy

- Wysoka szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z dwoma drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Wilgocioodporny
- Z dwoma półkami o regulowanej wysokości w dolnej części szafy
- Z dwoma półkami o regulowanej wysokości w górnej części szafy
- Z mocowaniem do kosza na bieliznę


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
88393000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	33	160	29	825,60

Możliwość połączenia z

- Zestaw nóg Koło Rekord → str. 24
- Kosz na bieliznę Koło Rekord → str. 24

Akcesoria

Kosz na bieliznę Koło Rekord



[click & scan](#)

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Zakres dostawy


- Kosz na pranie
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
88416000	Biały / Matowy	29	58	20	148,50

Możliwość połączenia z

- Wysoka szafka Koło Rekord, z dwoma drzwiami → str. 23

Zestaw nóg Koło Rekord



[click & scan](#)

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
99274000	Srebrny / Satynowy	15	39,50


Akcesoria

- Szafka pod umywalkę Koło Rekord, z jednymi drzwiami → str. 23

MISKI WC

Wiszące miski WC

Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa, Rimfree



click & scan

Koło Rekord

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K93120000	Biały	35,5	34,5	52	496,00


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29

Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa, krótka, Rimfree



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Krótka

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K93121000	Biały	35,5	34,5	48	581,80


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29

Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K93101000	Biały	35,5	34	52	336,00

Zamówić dodatkowo


- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29

Stojące miski WC

Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot pionowy, Rimfree



click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączy wody 3/8"

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Spłukiwanie dwudzielne
- Wylot pionowy
- Mocowanie za pomocą śruby
- Stojący
- Bezkrędkowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Zakres dostawy


- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K99036000	Biały	37	75,5	64,5	708,90

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29

Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzaną, Rimfree



click & scan

Koło Rekord

Zastosowanie

- Do przyłączy wody 3/8"

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Stojący
- Spłukiwanie dwudzielne
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrędkowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku
- Wylot poziomy

Zakres dostawy

- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K99030000	Biały	37	76	64	754,00


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29

Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzaną



click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączy wody 3/8"

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Stojący
- Spłukiwanie dwudzielne
- Mocowanie za pomocą śruby
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku
- Wylot poziomy

Zakres dostawy

- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K99034000	Biały	37	76,5	64	533,30


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29

Stojąca miska WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Zakres dostawy

- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Wylot poziomy
- Z czterema punktami stałymi
- Podwyższona wysokość siedziska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
K99038000	Biały	37	81	64,5	917,00

Zamówić dodatkowo


- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry → str. 29
- Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu → str. 29

Deski sedesowe

Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od dołu



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka


- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
K90123000	Biały / Błyszczący	36,5	4	44	Nie	Od dołu	Stal nierdzewna	148,60

Możliwość połączenia z

- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot pionowy, Rimfree
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree
- Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa → str. 26
- Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa, Rimfree → str. 25
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, Rimfree → str. 27
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną → str. 28
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, lejowa, wylot pionowy, Rimfree → str. 26
- Stojąca miska WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 28

Deska sedesowa Koło Rekord, mocowanie od góry



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka


- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
K90124000	Biały / Błyszczący	36,5	4	44	Nie	Nie	Od góry	Metal	174,10
K90125000	Biały / Błyszczący	36,5	4	44	Nie	Tak	Od góry	Metal	262,90
K90126000	Biały / Błyszczący	36,5	4	44	Tak	Tak	Od góry	Stal nierdzewna	317,50

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa → str. 26
- Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa, Rimfree → str. 25
- Wisząca miska WC Koło Rekord, lejowa, krótka, Rimfree → str. 25
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, Rimfree → str. 27
- Stojąca miska WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 28
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną → str. 28
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot pionowy, Rimfree
- Stojąca miska WC Koło Rekord do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree
- Zestaw stojącej miski WC Koło Rekord ze spłuczką nasadzoną, lejowa, wylot pionowy, Rimfree → str. 26

Deska sedesowa Koło Rekord z widocznym siedziskiem, mocowanie od dołu



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka


- Widoczne siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów
K90113000	Biały / Tworzywo sztuczne	36,5	4,5	44	Nie	Nie	Od dołu	Tworzywo sztuczne
K90117000	Biały / Tworzywo sztuczne	36,5	4,5	44	Nie	Tak	Od dołu	Tworzywo sztuczne

WANNY

Wanny z akrylu sanitarnego

Wanna prostokątna Koło Rekord, z nogami



click & scan

Koło Rekord

Zastosowanie

- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny
----------	-----------------

Charakterystyka

- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy $\varnothing$ 52 mm

Zakres dostawy

- Wanna
- Zestaw nóg

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
XWP1640000	Biały / Błyszczący	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Tak	716,30
XWP1650000	Biały / Błyszczący	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Tak	734,30
XWP1660000	Biały / Błyszczący	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Tak	789,20
XWP1670000	Biały / Błyszczący	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Tak	846,80
XWP1671000	Biały / Błyszczący	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Tak	881,10

Możliwość połączenia z

- Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 50
- Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 51

Akcesoria

- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 62
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 63
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 64




Koło Idol

Umywalki	34
Umywalki	34
Postumenty	34
Miski WC	35
Wiszące miski WC	35
Stojące miski WC	35
Deski sedesowe	38
Spłuczki natynkowe	39
Spłuczki natynkowe do WC z ceramiki sanitarnej	39

UMYWALKI

Umywalki

Umywalka Koło Idol



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Zakres dostawy

- Umywalka

Charakterystyka

- Wiszący
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość połączenia z półpostumentem

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
M11050000	Biały / Błyszczący	Bez	Widoczny	50	43	25	39,5	24,5	17,5	12	5,5	11,5	41	26,5			21	11,5	Bez	169,30
M11150000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	50	43	25	39,5	24,5	17,5	12	5,5	11,5	41	26,5	5,5	15,5	21	11,5	Bez	169,30
M11055000	Biały / Błyszczący	Bez	Widoczny	55	47,5		42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5			21,5	11,5	Bez	173,40
M11155000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	55	47,5	27,5	42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5	6,5	15	21,5	11,5	Bez	173,40
M11060000	Biały / Błyszczący	Bez	Widoczny	60	51,5		47,5	28	19	11,5	5	16	46	29			22	12	Bez	187,60
M11160000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	60	51,5	30	47,5	28	19	11,5	5	16	46	29	6,5	15,5	22	12	Bez	187,60

Możliwość połączenia z


- Półpostument Koło Rekord → str. 21
- Postument Koło Idol → str. 34

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

Postumenty

Postument Koło Idol



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Zakres dostawy

- Postument stojący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
77001000	Biały	16	70	16	158,10


Możliwość połączenia z

- Umywalka Koło Idol → str. 34

MISKI WC

Wiszące miski WC

Wisząca miska WC Koło Idol, lejowa



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
M13100000	Biały	36	35,5	51	289,60

Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Stojące miski WC

Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Z krawędzią
- Wylot poziomy
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
M13000001	KO Biały	36,5	43	47	174,10

KO: Końcówka serii od marzec 2025


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot pionowy



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Z krawędzią
- Wylot pionowy
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
M13001000	Biały / Błyszczący	36	39	46	202,10


Zamówić dodatkowo

- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy, z deską sedesową



click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączy wody 3/8"
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wylot poziomy
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku
- Widoczne mocowanie
- Nakładki do siedzenia wykonane z białego tworzywa sztucznego

Zakres dostawy


- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Dopływ	Odływ	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
19035000	Biały	38	77	63	Z boku	Poziomy	Nie	Nie	Od góry	Tworzywo sztuczne	499,10

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie

- Do przyłącza wody 1/2"
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wylot poziomy
- Z krawędzią
- Widoczne mocowanie
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
M13200000	Biały / Błyszczący	36	40	63	Poziomy	230,30


Zamówić dodatkowo

- Spłuczka
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z

- Spłuczka nasadzana Koło Idol, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 39
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot pionowy, z deską sedesową



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wylot pionowy
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Z krawędzią
- Przyłącze wody z boku
- Spłukiwanie dwudzielne

Zakres dostawy


- Miska ustępowa
- Elementy mocujące
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Deska sedesowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
19036000	Biały / Błyszczący	38	77	63	Od góry	Tworzywo sztuczne	504,30

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot pionowy



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Wylot pionowy
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Z krawędzią

Zakres dostawy

- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
M13201000	Biały / Błyszczący	36	39	63	280,00

Zamówić dodatkowo


- Deska sedesowa
- Spłuczka
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z

- Spłuczka nasadzana Koło Idol, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 39
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu → str. 38
- Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry → str. 39

Deski sedesowe

Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od dołu



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka


- Deska sedesowa z duroplastu
- Widoczne siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
10113000	Biały / Błyszczący	36	4	45	Nie	Nie	Od góry	Metal	127,50

Możliwość połączenia z

- Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczka nasadzoną, lejowa, wylot pionowy, z deską sedesową → str. 37
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot poziomy → str. 35
- Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczka nasadzoną, lejowa, wylot poziomy, z deską sedesową → str. 36
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot poziomy
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot pionowy → str. 36
- Wisząca miska WC Koło Idol, lejowa → str. 35
- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot pionowy → str. 38
- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy → str. 37

Deska sedesowa Koło Idol, mocowanie od góry



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Widoczne siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
10131000	Biały / Błyszczący	37,5	4	46	Nie	Nie	Od góry	Tworzywo sztuczne	65,90
10134000	Biały / Błyszczący				Nie	Tak	Od góry	Tworzywo sztuczne	118,00


Możliwość połączenia z

- Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot pionowy, z deską sedesową → str. 37
- Zestaw stojącej miski WC Koło Idol ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy, z deską sedesową → str. 36
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot poziomy → str. 35
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot poziomy
- Stojąca miska WC Koło Idol, lejowa, wylot pionowy → str. 36
- Wisząca miska WC Koło Idol, lejowa → str. 35
- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzananej, lejowa, wylot pionowy → str. 38
- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzananej, lejowa, wylot poziomy → str. 37

SPŁUCZKI NATYNKOWE

Spłuczki natynkowe do WC z ceramiki sanitarnej

Spłuczka nasadzana Koło Idol, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku



click & scan

Zastosowanie

- Do nasadzanego montażu

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Nasadzany
- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyłącze wody z boku

Zakres dostawy

- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
M14020000	Biały / Błyszczący	38	37	15,5	236,40

Możliwość połączenia z

- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzananej, lejowa, wylot poziomy → str. 37
- Stojąca miska WC Koło Idol do spłuczki nasadzananej, lejowa, wylot pionowy → str. 38




Koło Solo

Umywalki	42
Umywalki małe	42
Umywalki	43
Meble łazienkowe.....	43
Zestawy szafek pod umywalkę z umywalką	43
Miski WC	44
Stojące miski WC	44
Deski sedesowe	45

UMYWALKI

Umywalki małe

Umywalka mała Koło Solo



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Zakres dostawy

- Umywalka mała


Dane techniczne

Materiał		Ceramika sanitarna							PLN/szt.
Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą		
72942000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	40	17	33	Bez		173,40

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

Umywalka mała Koło Solo



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Zakres dostawy

- Umywalka mała

Dane techniczne


Materiał		Ceramika sanitarna							PLN/szt.
Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą		
72041000	Biały / Błyszczący	Bez	Widoczny	40	17	33	Bez		163,50
72141000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	40	17	33	Bez		163,50

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66

Umywalki

Umywalka Koło Solo



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna
----------	--------------------

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Z przelewem

Zakres dostawy

- Umywalka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładczą	PLN/szt.
71950000	Biały / Błyszczący	Na środku	Widoczny	50	17	42	Bez	204,70

Zamówić dodatkowo

- Elementy mocujące


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 66
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 66
- Elementy mocujące Geberit do umywalki

MEBLE ŁAZIENKOWE

Zestawy szafek pod umywalkę z umywalką

Zestaw umywalki małej Koło Solo z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
----------	---

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Stojący
- Uchwyt do otwierania
- Z dwoma drzwiami
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Zakres dostawy


- Szafka pod małą umywalkę
- Umywalka mała
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
79002000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	Na środku	Widoczny	50	50	85	42	518,00

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

Zestaw umywalki małej Koło Solo z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami



click & scan

Dane techniczne

Materiał Tworzywo termoplastyczne / stal / PCV / mosiądz

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Stojący
- Uchwyt do otwierania
- Z dwoma drzwiami
- Z jedną półką o regulowanej wysokości

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Umywalka mała
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B Szerokość umywalki	H	T	PLN/szt.
79001000	Biały / Lakierowany na wysoki połysk	Na środku	Widoczny	[cm] 40	[cm] 40	[cm] 85	495,60


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 67

MISKI WC

Stojące miski WC

Zestaw stojącej miski WC Koło Solo ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy



click & scan

Dane techniczne

Materiał Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Wylot poziomy
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Z krawędzią
- Przyłącze wody z boku

Zakres dostawy

- Miska ustępowa
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	PLN/szt.
79210000	Biały / Błyszczący	[cm] 36	[cm] 74	[cm] 67	631,90

Zamówić dodatkowo


- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z

- Deska sedesowa Koło Solo, mocowanie od dołu, wysokość 5 cm → str. 45
- Deska sedesowa Koło Solo, mocowanie od dołu, wysokość 4 cm → str. 45

Deski sedesowe

Deska sedesowa Koło Solo, mocowanie od dołu, wysokość 4 cm



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Widoczne siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów
70131000	K Biały / Błyszczący	34	4	45	Nie	Nie	Od dołu	Tworzywo sztuczne
70132000	K Biały / Błyszczący	34	4	45	Nie	Tak	Od dołu	Tworzywo sztuczne

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z

- Zestaw stojącej miski WC Koło Solo ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy → str. 44

Deska sedesowa Koło Solo, mocowanie od dołu, wysokość 5 cm



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Deska sedesowa z duroplastu
- Widoczne siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Zawiasy wypinane	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
70115000	Biały / Błyszczący	36	5	44	Nie	Tak	Od dołu	Metal	270,70
70116000	Biały / Błyszczący	36	5	44	Nie	Nie	Od dołu	Metal	166,00

Możliwość połączenia z

- Zestaw stojącej miski WC Koło Solo ze spłuczką nasadzaną, lejowa, wylot poziomy → str. 44
- Stojąca miska WC Koło Solo do spłuczki nasadzonej, lejowa, wylot poziomy




Wanny

Wanny z akrylu sanitarnego 48

Akcesoria 50

WANNY Z AKRYLU SANITARNEGO

Wanna prostokątna Koło Rekord, z nogami



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny
----------	-----------------

Charakterystyka

- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy $\varnothing$ 52 mm

Zakres dostawy

- Wanna
- Zestaw nóg

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
XWP1640000	Biały / Błyszczący	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Tak	716,30
XWP1650000	Biały / Błyszczący	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Tak	734,30
XWP1660000	Biały / Błyszczący	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Tak	789,20
XWP1670000	Biały / Błyszczący	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Tak	846,80
XWP1671000	Biały / Błyszczący	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Tak	881,10


Możliwość połączenia z

- Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 50
- Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 51

Akcesoria

- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 62
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 63
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 64

Wanna prostokątna Koło Opal Plus, z nogami


[click & scan](#)

Zastosowanie

- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny
----------	-----------------

Charakterystyka

- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy $\varnothing 52$ mm

Zakres dostawy

- Zestaw nóg
- Wanna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
XWP1240000	Biały / Błyszczący	140	120	90	70	60	45	35	43,2	150	Tak	691,80
XWP1250000	Biały / Błyszczący	150	130	100	70	60	45	35	43,2	160	Tak	729,40
XWP1260000	Biały / Błyszczący	160	140	110	70	60	45	35	43,2	180	Tak	767,20
XWP1270000	Biały / Błyszczący	170	150	120	70	60	45	35	43,2	190	Tak	824,50

Możliwość połączenia z


- Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 50
- Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej → str. 51

Akcesoria

- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 62
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 63
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 64

AKCESORIA

Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej



click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z akrylu sanitarnego
- Do instalacji w narożniku
- Do instalacji we wnęce
- Do wysokości zabudowy od 59 cm do górnej krawędzi wanny

Charakterystyka

- Prostokątny

Zakres dostawy

- Okładzina frontu

Dane techniczne

Materiał	MDF
----------	-----

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
PWP2341000	Biały / Matowy	135	1,6	55	494,10
PWP2351000	Biały / Matowy	145	1,6	55	546,50
PWP2361000	Biały / Matowy	155	1,6	55	562,70
PWP2372000	Biały / Matowy	165	1,6	55	597,70
PWP2382000	Biały / Matowy	175	1,6	55	678,80
PWP2392000	Biały / Matowy	185	1,6	55	742,40

Zamówić dodatkowo

- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z

- Wanna prostokątna Koło Rekord, z nogami → str. 31
- Wanna prostokątna Koło Opal Plus, z nogami → str. 49
- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z uchwytami i nogami
- Wanna prostokątna Koło Supero, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Supero Duo, z nogami


Akcesoria

- Elementy mocujące Koło do montażu narożnego okładziny przedniej i bocznej Uni 2 → str. 52
- Elementy mocujące Koło do montażu okładziny przedniej Uni 2 we wnęce → str. 53



- Do wanny dobierać obudowę o 5 cm krótszą niż długość wanny.

Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej


[click & scan](#)

Zastosowanie

- Do wanien z akrylu sanitarnego
- Do instalacji w narożniku
- Do wysokości zabudowy od 59 cm do górnej krawędzi wanny

Charakterystyka

- Prostokątny

Zakres dostawy

- Okładzina boczna

Dane techniczne

Materiał	MDF
----------	-----

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
PWP2373000	Biały / Matowy	65	1,6	55	247,00
PWP2376000	Biały / Matowy	70	1,6	55	280,70
PWP2383000	Biały / Matowy	75	1,6	55	314,40
PWP2393000	Biały / Matowy	85	1,6	55	363,00

Zamówić dodatkowo

- Elementy mocujące


Możliwość połączenia z

- Wanna prostokątna Koło Supero, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Supero Duo, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Rekord, z nogami → str. 31
- Wanna prostokątna Koło Opal Plus, z nogami → str. 49
- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z uchwytami i nogami

Akcesoria

- Elementy mocujące Koło do montażu narożnego okładziny przedniej i bocznej Uni 2 → str. 52
- Elementy mocujące Koło do montażu okładziny przedniej Uni 2 we wnęce → str. 53

Siedzisko Koło Comfort Plus



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny
----------	-----------------

Zakres dostawy

- Siedzisko do wanny

Charakterystyka

- Nakładka do siedzenia supermiękka
- Bez barier

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [m]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
SP008	Szary / Matowy	0,57	48	26,5	1,4	662,50
SP009	Szary / Matowy	0,62	53	26,5	1,4	828,50
SP010	Szary / Matowy	0,72	63	26,5	1,4	828,50

Możliwość połączenia z

- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Comfort Plus, z uchwytami i nogami

Elementy mocujące Koło do montażu narożnego okładziny przedniej i bocznej Uni 2



click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji w narożniku

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
----------	-----------

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
SU00016	Biały / Matowy	264,10

Możliwość połączenia z

- Wanna prostokątna Koło Supero, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Supero Duo, z nogami

Elementy mocujące Koło do montażu okładziny przedniej Uni 2 we wnęce


[click & scan](#)

Zastosowanie

- Do instalacji w narożniku

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
----------	-----------

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
SU00017	Biały / Matowy	199,00

Możliwość połączenia z

- Wanna prostokątna Koło Supero, z nogami
- Wanna prostokątna Koło Supero Duo, z nogami



Pozostałe rozwiązania

Zawory spłukujące do pisuarów	56
Natynkowe.....	56
Akcesoria.....	59

ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO PISUARÓW

Natynkowe

Zawór spłukujący do pisuarów Koło z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy, zakryty



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	1 lat
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1000 kPa
Maks. temperatura wody	35 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	300 kPa
Przepływ obliczeniowy	18 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	6 h / 24 h / 48 h / 72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	6 h
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	6–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	10 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	0,5–15,5 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	3 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Zasilanie bateryjne
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
96012000	3	2127,40

Akcesoria

- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy

Zawór spłukujący do pisuarów Koło z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż natynkowy, zakryty



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	24 V DC
Ciśnienie	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1000 kPa
Maks. temperatura wody	35 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	300 kPa
Przepływ obliczeniowy	18 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	6 h / 24 h / 48 h / 72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	6 h
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	6–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	10 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	0,5–15,5 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	3 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
96013000	8	1676,90

Zamówić dodatkowo


- Zasilacz

Akcesoria

- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy
- Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla maks. 5 pisuarów → str. 59
- Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla 4 do 9 pisuarów → str. 59

Akcesoria

Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla maks. 5 pisuarów



click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP55
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC

Charakterystyka

- Możliwość podłączenia 1–5 pisuarów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
96004000	14	6	10	30	360,30

Zasilacz Koło do zaworu spłukującego do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, dla 4 do 9 pisuarów



click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP55
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC

Charakterystyka

- Możliwość podłączenia 4–9 pisuarów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
96019000	17	8	13	60	621,00




Produkty Geberit

Prysznice	62
Brodziki	62
Syfony i elementy przyłączeniowe	62
Zestawy odpływowe do wanien	62
Zestawy odpływowe do brodzików	64
Zestawy odpływowe do umywalek i bidetów	66

PRYSZNICE

Brodziki

Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym do brodzików z akrylu sanitarnego



click & scan

Zastosowanie

- Do ustawiania, regulacji wysokości i mocowania brodzików akrylowych

Charakterystyka

- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Zakres dostawy



- 4 nóżki, o regulowanej wysokości
- 2 trawersy
- 3 trawersy, izolowane akustycznie
- 2 wsporniki dystansowe
- Elementy mocujące

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2-12	324,30

SYFONY I ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE

Zestawy odpływowe do wanien

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym



click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z otworem odpływu $\varnothing$ 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy


- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, $\varnothing$ 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.520.21.6	Chrom błyszczący	40	40 / 50	0,8	238,90

Akcesoria

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym



click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z otworem odpływu $\varnothing 52$ mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Połączone z wanną zamykanie i otwieranie korka
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy


- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 50$ mm, z przegubem kulowym
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.750.21.6	Chrom błyszczący	40	40 / 50	1	472,50

Akcesoria

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE



click & scan

Zastosowanie

- Do brodzików z otworem odpływu $\varnothing$ 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,5 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka


- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Króciec przyłączeniowy	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.583.21.1	Chrom błyszczący	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	276,80

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE



click & scan

Zastosowanie

- Do brodzików z otworem odpływu $\varnothing$ 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu


Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Króciec przyłączeniowy	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.551.21.1	Chrom błyszczący	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	276,80

Zestawy odpływowe do umywalek i bidetów

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie

- Do umywalek

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	PP

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy

Zakres dostawy


- Rozetka zaworu
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.034.11.1	Biały-alpin	32	1 1/4	6-22	122,50
151.035.11.1	Biały-alpin	40	1 1/4	6-22	122,50

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit do umywalki

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie

- Do umywalek

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	ABS

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy

Zakres dostawy


- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.034.14.1	Czarny mat	32	1 1/4	6-22	209,60
151.034.21.1	Chrom błyszczący	32	1 1/4	6-22	209,60
151.035.14.1	Czarny mat	40	1 1/4	6-22	209,60
151.035.21.1	Chrom błyszczący	40	1 1/4	6-22	209,60

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit do umywalki
- Przedłużka syfonu z wkładem syfonującym Geberit

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie

- Do oszczędzającego miejsce montażu umywalek w meblach łazienkowych

Dane techniczne

Wysokość zasifonowania (mm)	50 mm
Materiał	PP

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Możliwy dostęp w celu wyczyszczenia
- Wylot poziomy

Zakres dostawy

- Uszczelki
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, Ø [mm]	Przepustowość [l/s]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.116.11.1	Biały-alpin	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	200,60
151.117.11.1	Biały-alpin	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4	200,60

Suplement

Skróty.....	70
Indeks	72

SKRÓTY

Skrót	Opis
a	Wymiar częściowy (cm)
A	Długość (cm)
a1	Wymiar częściowy (cm)
A1	Długość (cm)
A ²	Oświetlona powierzchnia przekroju (cm ²)
AB	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB1	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB2	Obszar przyłączeniowy (mm)
AD	Odległość przyłączeniowa (cm)
AD1	Odległość przyłączeniowa (cm)
arc	Kąt (°)
b	Wymiar częściowy (cm)
B	Szerokość (cm)
B1	Szerokość (cm)
B2	Szerokość (cm)
B3	Szerokość (cm)
B4	Szerokość (cm)
c	Średnica otworu w kołnierzu (mm)
D	Średnica zewnętrzna (cm)
d, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
D1	Średnica zewnętrzna (cm)
d1, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d2, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d3, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
da	Zewnętrzna średnica rury (mm)
di, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
di1, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
DN	Średnica znamionowa
DN/OD	Średnica znamionowa
DN1	Średnica znamionowa
E	Głębokość włożenia (cm)
E1	Głębokość włożenia (cm)
G	Gwint rurowy (")
G1	Gwint rurowy (")
G2	Gwint rurowy (")
h	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H	Wysokość (cm)
h1	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H1	Wysokość (cm)
H2	Wysokość (cm)
h2	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H3	Wysokość (cm)
h3	Wysokość wymiar częściowy (cm)
K	Maksymalne skrócenie (cm)
k	Średnica koła osi otworów w kołnierzu (mm)
K1	Maksymalne skrócenie (cm)
K2	Maksymalne skrócenie (cm)
K3	Maksymalne skrócenie (cm)

Skrót	Opis
KL	Długość kabla (cm)
Ks	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks1	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks2	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks3	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks4	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks5	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks6	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
L	Długość (m)
l	Długość wymiar częściowy (cm)
L	Długość (cm)
L1	Długość (cm)
l1	Długość wymiar częściowy (cm)
l2	Długość wymiar częściowy (cm)
L2	Długość (cm)
l3	Długość wymiar częściowy (cm)
L3	Długość (cm)
La	Rozszerzalność liniowa (cm)
IK	Długość zaciskowa śruby (cm)
m	Średnica otworu na śrubę (mm)
M	Gwint metryczny (mm)
n	Liczba śrub do połączeń kołnierzy (szt.)
PN	Ciśnienie nominalne (bar)
r	Promień (cm)
R	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
R1	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
Rg	Gwint okrągły (")
Rp	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp1	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp2	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
s	Grubość ściany (mm)
S	Seria rur
s ISO	Grubość ściany (dla etykiet) (mm)
s1	Grubość ściany (mm)
SW	Rozmiar klucza (mm)
T	Głębokość (cm)
T1	Głębokość (cm)
T2	Głębokość (cm)
T3	Głębokość (cm)
T4	Głębokość (cm)
T5	Głębokość (cm)
V	Zakres pomiaru strumienia objętości (l)
X	Długość ramienia / wymiar L (cm)

Skrót	Opis
X1	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X2	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X3	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X4	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X5	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X6	Długość ramienia / wymiar L (cm)
Z	Wymiar Z (cm)
Z1	Wymiar Z (cm)
Z2	Wymiar Z (cm)
Z3	Wymiar Z (cm)
Z4	Wymiar Z (cm)
Z5	Wymiar Z (cm)
Z6	Wymiar Z (cm)

INDEKS

Nr art.	Page	Nr art.	Page	Nr art.	Page
10113000	38	150.681.21.1	64	M11155000	34
10131000	39	150.710.21.6	64	M11160000	34
10134000	39	150.750.21.6	63	M13000001	35
19035000	36	151.034.11.1	66	M13001000	36
19036000	37	151.034.14.1	66	M13100000	35
70115000	45	151.034.21.1	66	M13200000	37
70116000	45	151.035.11.1	66	M13201000	38
70131000	45	151.035.14.1	66	M14020000	39
70132000	45	151.035.21.1	66	PWP2341000	50
71950000	43	151.116.11.1	67	PWP2351000	50
72041000	42	151.117.11.1	67	PWP2361000	50
72141000	42	550.950.00.1	62	PWP2372000	50
72942000	42	K90113000	30	PWP2373000	51
77001000	34	K90117000	30	PWP2376000	51
79001000	44	K90123000	29	PWP2382000	50
79002000	43	K90124000	29	PWP2383000	51
79210000	44	K90125000	29	PWP2392000	50
88393000	23	K90126000	29	PWP2393000	51
88416000	24	K91045000	18	SU00016	52
88454000	13	K91050000	18	SU00017	53
88455000	13	K91055000	20	XWP1240000	49
88457000	13	K91060000	20	XWP1250000	49
88458000	13	K91065000	20	XWP1260000	49
88460000	12	K91145000	18	XWP1270000	49
88462000	12	K91150000	18	XWP1640000	31
89483000	9	K91155000	20	XWP1650000	31
89485000	9	K91160000	20	XWP1660000	31
89486000	11	K91165000	20	XWP1670000	31
89488000	11	K91450000	18	XWP1671000	31
89489000	10	K91942000	19		
89491000	10	K91945000	19		
89492000	12	K91952000	19		
89494000	12	K91955000	21		
89495000	10	K91962000	21		
89497000	10	K92040000	18		
89498000	11	K92140000	18		
89500000	11	K92932000	20		
89541000	22	K92933000	20		
89543000	22	K93101000	26		
89545000	23	K93120000	25		
96004000	59	K93121000	25		
96012000	56	K97101000	21		
96013000	57	K99030000	27		
96017000	58	K99034000	28		
96018000	58	K99036000	26		
96019000	59	K99038000	28		
99274000	24	L51150000	8		
99487000	14	L51160000	8		
99656000	14	M11050000	34		
150.520.21.6	62	M11055000	34		
150.551.21.1	65	M11060000	34		
150.583.21.1	65	M11150000	34		

Geberit Sp. z o.o.

ul. Postępu 1

02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 00

geberit.pl@geberit.com

www.kolo.com.pl