

ŁAZIENKA BEZ BARIER PRODUKTY LEHNEN



NAJLEPIEJ ZAPROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ŁAZIENKOWE BEZ BARIER

Produkty Lehen to nowoczesne wzornictwo i najwyższa jakość produkcji opartej na nowoczesnych technologiach i długoletnim doświadczeniu oraz wysokiej jakości stali nierdzewnej, pochodzącej od sprawdzonych dostawców. Materiał ten jest szczególnie łatwy w utrzymaniu czystości i zapewnia nie tylko bezpieczne użytkowanie, ale również ochronę przed aktami wandalizmu i nadużyć.

Produkty Lehen zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, a następnie przetestowane pod kątem wytrzymałości zgodnie z europejską normą DIN EN 12182.

Bezkompromisowa jakość, gwarancja trwałości i bezpieczeństwo użytkowania to cechy produktów szczególnie oczekiwane w obiektach o wysokim stopniu eksploatacji jak szpitale, ośrodki rehabilitacyjne czy domy opiekuńcze. Właściwy kształt, ergonomiczna średnica i ponadnormatywna wytrzymałość na obciążenia to więcej niezależności oraz samodzielności osób starszych i z niepełnosprawnościami w łazience.



Poręcze ściennie oraz wydłużona umywalka wraz ze specjalnym syfonem podtynkowym Geberit oszczędzającym przestrzeń ułatwiają korzystanie ze strefy umywalki każdemu, kto porusza się przy pomocy wózka lub balkonika.





Na zdjęciu: poręczce ściennie Lehn Concept Pro oraz poręczce WC i siedzisko prysznicowe z serii Lehn Funktion, umywalka i miska WC Geberit Selnova Comfort, szafka z lustrem Geberit Selnova Square, elektroniczna bateria umywalkowa Geberit Brenta, przycisk spłukujący Geberit Sigma30 oraz odpływ liniowy Geberit CleanLine80.

Jak zapewnić maksymalny komfort korzystania z łazienki na co dzień osobom starszym lub z niepełnosprawnościami?



Urszula Matjus, architekt, pracownia DECOROOM




Najważniejsze kwestie w odniesieniu do łazienek przeznaczonych dla osób starszych lub z niepełnosprawnością to funkcjonalność, wygoda i bezpieczeństwo. Projektując taką przestrzeń musimy mieć na uwadze oczywiście zniesienie wszelkich barier architektonicznych, jak np. usunięcie progów (w tym również tych dotyczących prysznica) czy umieszczenie włączników, szafek i sanitariatów na indywidualnie dopasowanej wysokości. Niewątpliwie specyfika takiej łazienki wymaga odpowiedniego wyposażenia dedykowanego użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi. Dlatego też warto zamontować w niej specjalne uchwyty oraz poręcze zapewniające stabilność i bezpieczeństwo.






Na zdjęciu: poręcze ściennie Lehnen Concept Pro oraz Lehnen Funktion, miska WC Geberit Selnova Comfort, przycisk spłukujący Sigma01 oraz odpływ liniowy Geberit CleanLine80.

ZALECANE WYMIARY I ODSTĘPY W PRZESTRZENI ŁAZIENKOWEJ **w obiektach dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnością fizyczną**




STREFA UMYWALKI



STREFA PRYSZNICA





STREFA WC



Podane wymiary w mm

Źródło: DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen, Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude, 2010.

LEHNEN CONCEPT PRO



	Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
 Poręcz prosta średnica: $\varnothing 32$ mm długość: 30 cm długość: 45 cm długość: 60 cm Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zastępujące śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stawka podatku VAT: 8%	L60003000 L60004000 L60006000	4250365216240 4250365216257 4250365216264	250,00 (270,00) 313,90 (339,00) 354,20 (382,50)
 Poręcz kątowa 90° średnica: $\varnothing 32$ mm wymiary: 30 x 60 cm prawa lewa (na zdjęciu) Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zastępujące śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stawka podatku VAT: 8% 	L60121100 L60121200	4250365216271 4250365216288	584,70 (631,50) 584,70 (631,50)

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.

Ceny obowiązują od 1.04.2025 r.

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehnen.


LEHNEN CONCEPT PRO

		Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
 Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia kolor antracytowy Wymiary siedziska: 50 x 40,2 cm Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytkach 70 x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stawka podatku VAT: 8% 		L62001000	4250365216363	1912,80 (2065,80)
 Poręcz prysznicowa z zestawem natryskowym średnica poręczy: $\varnothing 32$ mm wymiary: 60 x 120 cm prawa (na zdjęciu) * lewa * Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stawka podatku VAT: 8% 		L60235100	4250365216295	1688,90 (1824,00)
		L60235200	4250365216301	1688,90 (1824,00)

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehnén.
* Czas oczekiwania na produkt wynosi do 4 tygodni.


LEHNEN CONCEPT PRO

Ceny obowiązują od 1.04.2025 r.

	Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
 Wieszak do zasłony prysznicowej, prosty długość: 90 cm długość: 120 cm długość: 150 cm Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. średnica: $\varnothing 22$ mm, montaż międzyścienny W komplecie: - uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały (12 szt.) - zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton) Nowa konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. Stawka podatku VAT: 23%	L63001000	4250365216370	566,40 (696,70)
	L63002000	4250365216387	673,20 (828,00)
	L63003000	4250365216394	802,10 (986,60)
 Wieszak do zasłony prysznicowej, narożny wymiary: 90 x 90 cm (18 sztuk uchwyty do zasłony) wymiary: 120 x 120 cm (24 sztuki uchwyty do zasłony) wymiary: 150 x 150 cm (24 sztuki uchwyty do zasłony) Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. średnica: $\varnothing 22$ mm, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm W komplecie: - uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały - zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton) Nowa konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. Stawka podatku VAT: 23%	L63101000	4250365216400	852,90 (1049,10)
	L63102000	4250365216417	1089,90 (1340,60)
	L63103000	4250365216424	1306,00 (1606,40)

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.



LEHNEN CONCEPT PRO

	Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
 Wieszak zasłony prysznicowej, 3-stronny wymiary: 90 x 90 x 90 cm (24 sztuki uchwyty do zasłony) wymiary: 120 x 120 x 120 cm (36 sztuk uchwyty do zasłony) wymiary: 150 x 150 x 150 cm (36 sztuk uchwyty do zasłony) Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana średnica: Ø22 mm Montaż dościenny, z dodatkowymi mocowaniami stropowymi 500 x 4 mm W komplecie: - uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały - zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton) Nowa konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. Stawka podatku VAT: 23% 	L63201000 L63202000 L63203000	4250365216431 4250365216448 4250365216455	1196,60 (1471,80) 1436,20 (1766,50) 1687,60 (2075,70)
 Zasłonka prysznicowa kolor biały 12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odległości co 150 mm (uchwyty zawarte są w komplecie z wieszakiem prysznicowym). materiał: 100% syntetyczny, odporny na wodę możliwość prania do 60°C wymiary: 180 x 200 cm Stawka podatku VAT: 23%	L33333000	4250365210705	343,70 (422,80)

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.


LEHNEN FUNKTION

Ceny obowiązują od 1.04.2025 r.

		Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)	
	Poręcz prosta średnica: $\varnothing 32$ mm długość: 30 cm	- gładka	L1000101	4250365212785	333,30 (360,00)
		- falista	L1000102	4250365212792	333,30 (360,00)
	długość: 60 cm	- gładka	L1000601	4250365212877	576,80 (622,90)
		- falista	L1000602	4250365212884	576,80 (622,90)
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg Stawka podatku VAT: 8%					
	Poręcz kątowa 90° średnica: $\varnothing 32$ mm wymiary: 30,5 x 61 cm prawa (na zdjęciu)	- gładka	L1012111	4250365214604	794,30 (857,80)
		- falista	L1012112	4250365214611	794,30 (857,80)
	lewa	- gładka	L1012121	4250365214635	794,30 (857,80)
		- falista	L1012122	4250365214642	794,30 (857,80)
Na rysunku poręcz prawa 		W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg Stawka podatku VAT: 8%			

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.

Rodzaje powierzchni: 1 - gładka, 2 - falista

1  2 

LEHNEN FUNKTION



Poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym

średnica: $\varnothing 32$ mm
wymiary: 60 x 120 cm
prawa (na zdjęciu) - gładka

- falista

lewa

- gładka

- falista

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).


Stal nierdzewna.

W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.

Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zastępujące śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

Stawka podatku VAT: 8%



Nr kat.

EAN

Cena PLN
netto
(brutto)

L1023511

4250365212587

1888,00
(2039,00)

L1023512

4250365212594

1888,00
(2039,00)

L1023521

4250365212617

1888,00
(2039,00)

L1023522

4250365212624

1888,00
(2039,00)


UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.

Rodzaje powierzchni: 1 - gładka, 2 - falista

1 2


LEHNEN FUNKTION

Ceny obowiązują od 1.04.2025 r.

		Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
	Poręcz WC ścienna łukowa stała średnica: $\varnothing 32$ mm			
	długość: 60 cm			
	- gładka	L1054601	4250365214307	1360,70 (1469,60)
	- falista	L1054602	4250365214314	1360,70 (1469,60)
	długość: 70 cm			
	- gładka	L1054401	4250365214246	1436,20 (1551,10)
	- falista	L1054402	4250365214253	1436,20 (1551,10)
	długość: 85 cm			
	- gładka	L1054501	4250365214277	1433,60 (1548,30)
	- falista	L1054502	4250365214284	1433,60 (1548,30)
	W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg			
	Stawka podatku VAT: 8%			

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.

Rodzaje powierzchni: 1 - gładka, 2 - falista



LEHNEN FUNKTION



Poręcz WC ścienna łukowa uchylna
średnica: ø32 mm

długość: 60 cm


- gładka
- falista

długość: 70 cm

- gładka
- falista

długość: 85 cm

- gładka
- falista



W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na płycie 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg

Stawka podatku VAT: 8%

Nr kat.

EAN

Cena PLN
netto
(brutto)

L1061201

4250365213195

1828,10
(1974,30)

L1061202

4250365213201

1828,10
(1974,30)

L1061001

4250365213133

1967,50
(2124,90)

L1061002

4250365213140

1967,50
(2124,90)

L1061101

4250365213164

1877,70
(2027,90)

L1061102



4250365213171

1877,70
(2027,90)

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehn.

Rodzaje powierzchni: 1 - gładka, 2 - falista

1 2

	Nr kat.	EAN	Cena PLN netto (brutto)
 Poręcz WC łukowa uchylna z przyciskiem radiowym, do spłukiwania wody w toalecie, falista* średnica: Ø32 mm długość: 70 cm Stal nierdzewna, powierzchnia falista, wypolerowana. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg Przycisk radiowy zasilany bateryjnie. Kompatybilna ze sterowaniem radiowym do WC Geberit 115.867.SN.6, 115.869.SN.6. Stawka podatku VAT: 8% Parametry nadajnika fal radiowych zamontowanego na poręczy: częstotliwość: 868,4 MHz zasięg: 10 m stopień ochrony: IP 54 zasilanie: 3 V DC (2 x bateria alkaliczna LR-1) żywność baterii: 3 lata lub 100 000 uruchomień materiał: ABS wymiar: 85 x 46 x 16 mm 	L1071202	4250365213942	3379,00 (3649,30)
 Poręcz WC uchylna łukowa stojąca średnica: Ø32 mm długość: 55 cm - gładka - falista W komplecie zestaw montażowy do betonu. Stal nierdzewna. Mocowana na płytce 200 x 140 x 6 mm z otworami dla 4 śrub montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg Stawka podatku VAT: 8% 	L1061401 L1061402	4250365213256 4250365213263	2923,20 (3157,10) 2923,20 (3157,10)

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehn.

* Czas oczekiwania na produkt wynosi do 4 tygodni.

LEHNEN FUNKTION



Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia, gładkie


Wymiary siedziska: 48,2 x 48,8 cm

Stal nierdzewna.
Powierzchnia siedziska z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane na płycie z otworami dla 6 śrub montażowych.

Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Stawka podatku VAT: 8%



Nr kat.

L1200100

EAN

4250365213997

Cena PLN
netto
(brutto)

2543,00
(2746,40)




Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, gładkie

Wymiary siedziska: 48,6 x 52,5 x 50 cm

Stal nierdzewna.
Powierzchnia siedziska i oparcia z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane przy pomocy rozet z otworami dla 2 i 3 śrub montażowych.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Stawka podatku VAT: 8%



L1221100



4250365214017

2855,50
(3083,90)

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehn.


LEHNEN FUNKTION

Ceny obowiązują od 1.04.2025 r.

 Uchwyt na papier toaletowy, gładki z zaciskiem do montażu na poręczy Stal nierdzewna. Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm Stawka podatku VAT: 23%	Nr kat. L1103100	EAN 4250365212211	Cena PLN netto (brutto) 567,70 (698,30)
 Uchwyt na papier toaletowy z pokrywą, gładki Stal nierdzewna. Zakryty montaż. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stawka podatku VAT: 23%	L1100200	5906976011901	348,90 (429,10)

UWAGA: Czas oczekiwania na akcesoria o powierzchni gładkiej wynosi do 4 tygodni.
Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehen.

LEHNEN FUNKTION



Lustro uchylne
60 x 45 x 0,5 cm





- prawe
- lewe

Zakres regulacji kąta nachylenia 0–22°

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton), uchwyt do regulacji kąta nachylenia.

Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
lustro o grubości 5 mm.

Stawka podatku VAT: 23%



Nr kat.

EAN

Cena PLN
netto
(brutto)

L31201100

4250365211689

1619,60
(1992,10)

L31201200

4250365211696

1619,60
(1992,10)

Rabat pełnopaletowy dotyczy minimum 10 sztuk dowolnych produktów Lehnén.

ŁAZIENKA DLA SENIORA

Uczyńmy dom miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich domowników. Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni, łatwość dostępu do sanitariatów oraz praktyczne wymiary to gwarancja bezpieczeństwa, funkcjonalności i wygody na co dzień.



Na zdjęciu: siedzisko prysznicowe z serii Lehnen Concept Pro, brodzik kwadratowy Geberit Sestra, podwyższana miska WC Geberit Selnova Premium oraz przycisk spłukujący Sigma50.

Geberit Sp. z o.o.

ul. Postępu 1

02-676 Warszawa

Tel. +48 22 376 01 02

www.geberit.pl

Katalog produktów

Lehnen:



Katalog produktów

Geberit:

